

إعادة الاستخدام التكيفي لقصر الفورتييني: نهج مستدام لحفظ الطابع الثقافي والترا
المعماري لواجهة القصر

Adaptive Reuse of the Fourteen Palace: A Sustainable Approach to Preserving the Cultural Character and Architectural Heritage of the Palace's Facade

أ.د/ رشا محمد على حسن

أستاذ بكلية الفنون التطبيقية - قسم الزجاج - جامعة حلوان

Prof. Dr. Rasha Mohamed Ali Hassan

Professor, Faculty of Applied Arts - Glass Department- Helwan University

rashazenhom@gmail.com

م.د/ سمر محمود جمعة

مدرس بقسم الزجاج - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان

Dr. Samar Mahmoud Jumaa

Assistant Professor - Glass Department - Faculty of Applied Arts - Helwan University

des.sammar@gmail.com

الباحثة/ آية محمد فرغى

مصمم حر

Researcher. Aya Mohamed Farghali

Freelance Designer

Eng.ayamf@gmail.com

الملخص

بعد الحرب العالمية الثانية سعت الحكومات إلى الحفاظ على مبانيها التاريخية حيث كانت المواد الطبيعية شحيلة ونادرة نتيجة الحرب التي استمرت لمدة ستة أعوام وكان الحفاظ عليها من خلال إعادة تأهيل المبني القديمة وإعادة استخدامها وإضافة قيمة لها، لذلك قامت بالحفاظ على الهيكل التاريخي التي تعود إلى زمن الإغريق القدماء. وكان أقدم مثال عُرف منذ زمن هو مصنع الشوكولاتة في سان فرانسيسكو عام 1964 حيث أعيد استخدامه كمطعم ومحلات بيع بالتجزئة مع الاحتفاظ على الهيكل الخارجي من الطوب وكان هذا كنوع من أنواع التسويق الجديدة للمكان.



شكل (2) مصنع الشوكولاتة بعدما أصبح مطعم ومحلات بيع بالتجزئة

شكل (1) مصنع الشوكولاتة في سان فرانسيسكو 1964 م

إن إعادة الاستخدام التكيفي للمباني يعتبر بديل للبناء الجديد اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً وهذا الاتجاه معروف منذ قفرات طويلة وشغل كثير من المعماريين حول العالم وُعرف هذا المصطلح عام 1973مⁱⁱ - وقد أُستخدم في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا وأيضاً في مصر حيث بُرز على شكل الحفاظ على المباني التراثية بديل هدمها .

فالمشروعات التي تسعى للتكييف المستدام تواجه تحديات متعددة، منها نقص الوعي العام وضعف بناء القدرات . وهذه العمليات غالباً ما تخضع لإشراف سلطة معينة لتنظيم الآثار الناتجة عن خطط إعادة الاستخدام . ويظل النقاش حول السلامة المعمارية نقطة جوهرية في هذا الإطار، حيث تشير إلى م坦ة المبني وسلامته تحت تأثير خططه وخصائصه الحالية، إلى جانب المواد والتشطيبات المستخدمة في الحفاظ عليه أو تأهيله للأستعمال الجديد.

وبيرز استخدام سور مجرى العيون كسور لمجمع سكني جديد مثل حى لمفهوم إعادة الاستخدام التكيفي فى مصر، و يحقق هذا النهج الاستدامة و الحفاظ على التراث نقاط محورية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تنفيذ أي مشروع إعادة استخدام.

الكلمات المفتاحية

إعادة الاستخدام التكيفي - الاستدامة - الواجهات الزجاجية - قصر الفورتنيه

مشكلة البحث :Research problem

تحديات تحقيق التوازن بين التراث الثقافي لواجهة القصر والتكنولوجيا الحديثة للزجاج في استدامة واجهة القصر عند التعديل الوظيفي الجديد؟

هدف البحث : research goal

إعادة تصميم واجهة قصر الفورتنيه بما يناسب وظيفته الجديدة

حدود البحث :research limits

قصر الفورتنيه - محافظة المنيا-جمهورية مصر العربية

Key words:

adaptive reuse – sustainability – glazing façade – Fortune Palace

Abstract

After World War II, governments sought to preserve their historic buildings as natural materials were scarce and rare as a result of the six-year war. Preservation was achieved by rehabilitating old buildings, reusing them, and adding value to them. Therefore, they preserved the historic structure dating back to the time of the ancient Greeks.

The adaptive reuse of buildings is an economically, environmentally, and socially sustainable alternative to new construction. This trend has been known for a long time and has occupied many architects around the world. The term was introduced in 1973 - and was used in Europe, America, Canada, Australia, and also in Egypt, where it emerged in the form of preserving heritage buildings instead of demolishing them.

Projects seeking sustainable adaptation face multiple challenges, including lack of public awareness and weak capacity building. These processes are often subject to the supervision of a specific authority to regulate the effects resulting from reuse plans. The discussion of architectural safety remains a fundamental point in this context, as it refers to the durability and safety of the building under the influence of its current plans and characteristics, in addition to the materials and finishes used to preserve it or rehabilitate it for new use. The use of the Al-Ayoun Canal wall as a fence for a new residential complex is a vivid example of the concept of adaptive reuse in Egypt. This approach achieves sustainability and heritage preservation, focal points that must be taken into consideration when implementing any reuse project.

مفهوم إعادة الاستخدام التكيفي Adaptive reuse concept

يتكون تعريف إعادة الاستخدام التكيفي من شقين:

الشق الأول: وهو إعادة الاستخدام (Reuse) وهي إعادة نفعيل المبنى بعد توقف نشاطه لفترة طويلة إما لانتهاء وظيفته أو لإخلاله بأدائه للوظيفة القديمة بسبب التكنولوجيا.

الشق الثاني: التكيفي (Adaptive) والمقصود به تكيف المبنى مع الوظيفة الجديدة بعمل التعديلات في الفراغات المساحية أو إضافة جزء أو حذف جزء من المبنى أو مواكبه المبنى للتكنولوجيا في أساليب التشطيب.

أهداف إعادة الاستخدام التكيفي Adaptive Reuse Goals^{iviii}

- 1- الحفاظ على القيم التراثية والمعمارية
- 2- تنمية الحث الفني للمجتمع
- 3- تحقق أعلى معدلات للصيانة حيث أن إعادة الاستخدام التكيفي للمبنى تتضمن وتشمل صيانة وتحسين الأجزاء المهدمة أو التالفة وبالطبع تتضمن معرفة أسباب تلفها حتى تتم معالجتها معالجة جذرية شاملة فنصل سرعة التلف للمبنى وتحقق معدل صيانة أعلى وتوفير مستوى سلامة إنسانية أعلى.
- 4- كما إن وصول المبنى لمستوى أعلى من المعمار يجذب الاستثمارات الخاصة الخارجية وهذا يؤدي إلى رفع القيمة العقارية للمبنى.
- 5- يحقق قيمة اقتصادية كبيرة فتكلفة بناء مباني جديدة تُعد من أعلى البنود في استهلاك المواد الخام على مستوى العالم حيث أن قطاع العمارة يستهلك 40% من الطاقة المنتجة وتسبب في حوالي ثلثي الغازات التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري في العالم،⁷ فبتقليل عمليات هدم المبني وتقليل النفايات الناتجة عن الهدم ونقل الغازات ويقل إهدار الطاقة في مباني موجودة بالفعل ولا تحتاج غير تجديد وإصلاح وإعادة ترتيب وتجهيز المبنى بما يتواافق مع الوظيفة الجديدة.
- 6- استغلال الدخل السياحي كأحد المصادر الرئيسية لتغطية تكاليف الصيانة.
- 7- إعادة استخدام المواقع المرممة فيما يجذب الزوار ويوفر الخدمات المحسنة لسكان المدينة.
- 8- إعادة استغلال المساحات الفراغية وفقاً لاحتياجات الحالية والاحتياجات المستقبلية الغير متوقعة.

معايير إعادة الاستخدام التكيفي للمباني^{vi} Standard of adaptive reuse of building

٤- ملائمة الوظيفة الجديدة للمبني القديم ^{vii} Adapting the new function to the old building

تتحدد في النقاط التالية:

- يجب أن تتناسب وظيفة المبنى الجديدة مع الحيز الفراغي الداخلي للمبني
 - معرفة مدى تحمل حالة المبنى الإنسانية لأعمال التجديد والتغيير و هل سيدوم المبني لفترة تكون مناسبة لتكلفة التي سيتم ضخها إلى المبني؟
 - يجب أن يكون التعديل الجديد ملائم لطبيعته المعمارية والإنسانية.


بـ- ملائمة الوظيفة الجديدة للبيئة المحيطة Adapting the new job to the surrounding environment

يجب أن تتلاءم الوظيفة الجديدة للمبنى مع طبيعة البيئة الجغرافية والمناخية المحيطة به ومع ثقافة المجتمع الحالي ومع الطابع المعماري للمدينة ومع عاداته وتقاليده بما لا يضيع هوية المبنى وبما يحافظ على الطرز الفنى الخاص به ويجب أيضاً أن تسد احتياجات المنطقة وأن تراعى للكثافة السكانية في المنطقة.

Availability of economic resources توفر الموارد الاقتصادية

يجب أن تكون المواد التي سيتم استخدامها في إعادة الاستخدام التكفي للمبني تحقق شروط الاستدامة للمبني في الوظيفة الجديدة.

-:- Reasons for adaptive reuse أسباب إعادة الاستخدام التكيفي للمبنى



شكل (1) رسم تخطيطي يوضح أسباب إعادة الاستخدام التكيفي للمبني

ولتوصى لنتائج البحث والتطبيق تم عمل استبانة للوصول الى افضل النتائج الواجب مراعاتها عند اعادةالاستخدام التكيفي لقصر الفورتنيةتصميم استماراة الاستبيان:

اعتمدت الفكرة العامة لاستماراة الاستبيان على مجموعة من الأسئلة تساعد فى اتخاذ أفضل اختيار للوظيفة المناسبة لقصر و أفضل تصميم لواجهة و استخدام للزجاج فيها.

ملاحظات الدراسة الميدانية :

قام الباحث بدراسة ميدانية لقصر و الموقع المحيط به ، و وجد أن:


- 1- ان القصر يُعتبر قيمة نادرة وفريدة في هذا العصر .
- 2- ان القصر محاط بشبكة طرق جيدة جداً تُسهل إمكانية الوصول إليه حيث إنه يقع عند ملتقى الطريق الصحراوى الشرقي (طريق الجيش _ بصعيد مصر) مع الطريق الزراعى مصر أسوان .




- 3- يبعد القصر عن أقرب محطة قطار 15 دقيقة بالسيارة - وهى محطة قطار مدينة ملوى.
- 4- يقع القصر أمام نهر النيل و يحيط به الكثير من الأراضي الزراعية ، مما يُضفي على المكان الهدوء و نقاهة الهواء .
- 5- الكثافة السكانية في المنطقة المحيطة منخفضة وغير مكتظة بالسكان مما يؤثر إيجابياً على أداء القصر لوظيفته الجديدة بسلامة و بدون تعقيد .
- 6- المستوى المادي لسكان المنطقة المحيطة به منخفض جداً و قد يُساعد إعادة تشغيل القصر إلى توفير فرص عمل لبعض سكان المنطقة .
- 7- النشاط العام المحيط بالقصر في القرية نشاط زراعي.

وكانت نتائج الدراسة الاستقصائية كالتالى:


السؤال	هل تجد أهمية في إعادة الاستخدام التكيفي لقصر؟




<p>و جd 59 من الأفراد أن أهم المزايا فى إعادة الأستخدام التكيفى للقصر قيمته المعمارية ، و وجd 21 من الأفراد المميزة فى موقعه المطل على نهر النيل ، و وجd 16 من الأفراد المميزة فى مساحته الكبيرة و الأرضى الواسعة حوله .</p>	النتيجة																						
<p>ماذا تقترح للوظيفة الجديدة للقصر؟</p>	السؤال																						
<p>ماذا تقترح للوظيفة الجديدة للقصر؟</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Function</th> <th>Count</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>متحف</td><td>42</td></tr> <tr><td>مركز ثقافي</td><td>28</td></tr> <tr><td>فندق</td><td>14</td></tr> <tr><td>فيلا للايجار لإقامـة الحفلات وأعياد الميلاد ...</td><td>8</td></tr> <tr><td>مبني صحى</td><td>3</td></tr> <tr><td>مركز تراثي ثقافـي</td><td>1</td></tr> <tr><td>مزار سياحي مع امكانية عمل مطعم زجاجي مطل ...</td><td>1</td></tr> <tr><td>او متحف</td><td>1</td></tr> <tr><td>مدرسة</td><td>1</td></tr> <tr><td>(blank)</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	Function	Count	متحف	42	مركز ثقافي	28	فندق	14	فيلا للايجار لإقامـة الحفلات وأعياد الميلاد ...	8	مبني صحى	3	مركز تراثي ثقافـي	1	مزار سياحي مع امكانية عمل مطعم زجاجي مطل ...	1	او متحف	1	مدرسة	1	(blank)	1	الرسم البياني
Function	Count																						
متحف	42																						
مركز ثقافي	28																						
فندق	14																						
فيلا للايجار لإقامـة الحفلات وأعياد الميلاد ...	8																						
مبني صحى	3																						
مركز تراثي ثقافـي	1																						
مزار سياحي مع امكانية عمل مطعم زجاجي مطل ...	1																						
او متحف	1																						
مدرسة	1																						
(blank)	1																						
<p>شكل(5) نسبة التصويت لكل وظيفة مقترحة</p>	النتيجة																						
<p>اختار 42 من الأفراد وظيفة المتحف بديلاً عن وظيفة السابقة بينما رأى 28 فرد أن مناسب ليكون مركز ثقافي و رأى 14 فرد أنه يمكن أن يكون فندق و رأى 8 فرد أنه يمكن تأجير القصر لإقامة حفلات و أعياد ميلاد ثم تتوزع الآراء بين المبني الصحى والمركز التراثى الثقافـي والمزار السياحـى والمدرسة .</p>	النتيجة																						
<p>هل يمكن استخدام الزجاج كخامة صديقة للبيئة في إعادة الأستخدام التكيفى للقصر؟</p>	السؤال																						
<p>هل يمكن استخدام الزجاج كخامة صديقة للبيئة في إعادة الأستخدام التكيفى للقصر؟</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Response</th> <th>Count</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>نعم</td><td>45</td></tr> <tr><td>نعم</td><td>42</td></tr> <tr><td>لا</td><td>8</td></tr> <tr><td>(blank)</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	Response	Count	نعم	45	نعم	42	لا	8	(blank)	1	الرسم البياني												
Response	Count																						
نعم	45																						
نعم	42																						
لا	8																						
(blank)	1																						
<p>شكل (6) نسبة التصويت للزجاج كخامة صديقة للبيئة</p>	النتيجة																						
<p>هل تتوقع تقبل المجتمع المحيط بالقصر لفكرة تجديده و إعادة تشغيله بعد إغلاقه لمدة تزيد عن 50 عام؟</p>	السؤال																						



شكل(7) نسبة تقبل المجتمع لفكرة تجديد القصر



شكل(8) نسبة احتمال مدى التغيير الذى يمكن إحداثه فى القصر




شكل(9) نسبة التغيرات التي الموصى بها لاعادة توظيف القصر

- ت الأراء في هذا البند و هذه أهم الإجابات:

 1. استخدامه في نشاط مناسب للعصر الحالي اقتصادياً و ثقافياً و اجتماعياً.
 2. ترميم الشروخ و تجديد الطلاء و ووضع بعض الاضافات البسيطة مثل جلسات في الخارج.
 3. إحضار مختصين من هيئات الآثار و الترميم هيا التي تقوم بعملها في ذلك التجديد حتى يكملوا عملهم على أكمل وجه و الحفاظ على ذلك الأثر.

4. ترميم التأفيات مع المحافظة ع طابع القصر المعماري وافتتاحه كمزار سياحي.
 5. أن يكون تحت رعاية جهة مسؤولة تعنى به بعد تجديده للمحافظة على قيمته
 6. المحافظة على اللون الاساسى للقصر اثناء التجديد وعلى الطابع الأثري له.
 7. تطوير الطريق المودى له.
 8. اعاده استخدامه كقصر و أثر قديم و ليس كمستشفى.
 9. المتابعة والحفاظ علي التراث المعماري.
 10. تنظيف القصر ووضع إضاءات جديدة مناسبه لمظهر القصر.
 11. عمل حملة توعية لقيمة القصر فيديو او صور بعد و قبل التجديد.
 12. الحفاظ ع معالم القصر الأصلية للأحتفاظ بقيمته الأثرية والمعمارية .
 13. تغييرات تدر عائد اقتصادي للمبني و تدمج الماضي بالحاضر .
 14. إضافة مطعم إلى المبني و عمل دعاية واعلان مكثفة عن تاريخ القصر و موقعه المتميز الفريد
والفن المعماري به.
 15. عمل زجاج ملون بتصميم يليق بعمر القصر وتاريخه .
 16. اعاده ترميمه بالكامل مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في اختيار أنواع من الزجاج الذكي
الصديقة للبيئة.
 17. احاطه القصر بسور _ تحسين الواجهه المطلة علي النيل _ عمل مكان للجلوس والتسامر علي
السطح بخامات صديقه للبيئة.
 18. تغييرات محدودة للحفاظ على هوية المكان وقيمته التراثية الأثرية.
 19. تهيئة الفراغات الداخلية للوظيفة الجديدة.
 20. استخدام بعض الديكورات الكلاسيكية و عمل الشرفات بالزجاج والروف ومطعم خارجي ووضع
حمام سباحه كبير وزراعة أشجار وبعض النباتات العطرية والورود واستخدام بعض الألوان
الklassisiche للجدران.



شكل (10) رسم تخطيطي يوضح استراتيجيات إعادة الأستخدام التكيفي

استراتيجية إعادة أستخدام مبني قديم


- 1 • التأكد من سلامه الهيكل الإنساني ، فإذا كان الهيكل الخرساني لا يتحمل ، فلا جدو من تجديده.
- 2 • مراجعة الأوراق والمستندات الخاصة بالمنبئ والتأكد من ملكيته ومطابقته لرخصة البناء.
- 3 • دراسة تاريخ استخدامه والتغيرات والأحداث التي مررت به خلال فترة تشغيله وفترة إيقاف استخدامه.
- 4 • إجراء تقييم القدرة التكيفية للمبني لمعرفة درجة تكيفه.
- 5 • دراسة احتياجات المنطقة وتحديد أنساب الوظائف التي تناسب التصميم مع طبيعة المبني وعمر المبني المتوقع له.
- 6 • البدء في وضع خطة التحويل وتحديد إستراتيجية وتقنيات إعادة تشكيل المبني .
- 7 • عرض المقترن على ذوى الخبرة من المعماريين والمهندسين المختصين وملوك المبني والمستفيدون من المبني.

شكل (11) استراتيجية إعادة أستخدام مبني قديم

الدراسة التطبيقية :Applied study

مبني قصر الفورتنييه	
الوظيفة	قصر
مقترن للموظفة الحالية	<p>استخدم القصر بعد التجديد كمتحف وتم إضافة مسرح بجانبه ذو طراز مستوحى من روح القصر</p>  <p>شكل (12) يوضح القصر بعد تحوله إلى متحف وبجانبه المسرح</p>

- 1- تم إدخال جزء جديد إضافي من الزجاج على الواجهة الشمالية والسطح من الزجاج.
- 2- تم استبدال كل فتحات النوافذ والبالكونات بوحدات زجاجية عازلة ذو لون أزرق.
- 3- تم إضافة مسرح بجانب القصر .




شكل (13) استراتيجية إعادة الاستخدام التكيفي للقصر

استراتيجية إعادة الاستخدام التكيفي




شكل (14) المسرح

يظهر في هذا الرسم اتجاه حركة الشمس على مدار اليوم وخلال فصول الشتاء والصيف ، ونظرًا لخلو الأرضي المحيطة بالقصر من أى مبنى مرتفعة أو أى شئ يعيق دخول ضوء الشمس فإن أشعة الشمس تدخل جميع أجزاء المبنى من خلال الواجهات الأربع على مدار اليوم ، مما يوفر إضاءة طبيعية للمبنى ويقلل من استهلاك الطاقة للإنارة .




شكل (15) يوضح حركة الشمس حول المبني أثناء الفصول الأربعة




يظهر في الرسم البياني (16) نسبة الأيام المشمسة والأيام المغيمة والأيام الممطرة في كل شهر على مدار السنة ليتبين أن أقصى شهور مشمسة في السنة يوليو وأغسطس .
ويظهر في الرسم البياني جهة اليمين معدل درجات الحرارة خلال الأشهر الأثنا عشر .
ويُظهر الرسم البياني في الأسفل معدل درجات الحرارة ومعدل هطول الأمطار خلال العام .

اتجاه حركة الشمس
الاتجاه الجغرافي للموقع




يُستنتج من الشكل (17) تحليل الرياح للمبنى إحداثيات المبني التي تقع عند 27.2 شماليًّاً و 30.86 شرقًاً ويكون اتجاه الرياح في هذه المنطقة شمالية شرقية ويكون متوسط سرعتها 10 : 20 كم/ ساعة في أغلب شهور السنة و تصل إلى أقصاها في أشهر متوسط السنة أبريل ومايو و يونيو وتكون 20 : 30 كم/ ساعة . متوسط درجات الحرارة في الصيف من 36 ° إلى 40 ° .



شكل (18) يوضح الرسم حركة الشمس خلال النهار وشكل ظل المبنى خلال ساعات النهار .

تحليل ضوء النهار



شكل (19) يبعد المبني 270 متر عن النيل.


بعد المبني عن نهر النيل



شكل (20) يوضح موقع القصر من نهر النيل و الكبارى والطرق الرئيسية والفرعية التى تسهل الوصول للقصر، كما توضح موقع أهم أدوار العبادة الأقرب للقصر . و تحتوى المنطقة المحيطة على كثافة سكانية منخفضة مما يعزز من حركة المرور والتواصل ، ويمكن أيضًا تخصيص مواقف سيارات مناسبة.


علاقة المبني بالبيئة المحيطة

sheet size : A3
scale : 1:100



شكل (21) المسقط الوجهى الجنوبي للقصر


sheet size : A3
scale : 1:100



شكل (22) المسقط الجانبي الغربى للقصر


مقترن الرسوم التنفيذية للقصر بعد عملية التجديد والاستخدام التكيفي له

sheet size : A3
scale : 1:100




شكل (23) المسقط الجانبي الشرقي للقصر

sheet size : A3
scale : 1:100




شكل (24) المسقط الوجهى الشمالي للقصر

sheet size : A3
scale : 1:100




شكل(25) المسقط الوجهى الجنوبي للمسرح

sheet size : A3
scale : 1:100



شكل (26) المسقط الجانبي الشرقي للمسرح


sheet size : A3
scale : 1:100



شكل (27) المسقط الجانبي الغربى للمسرح

الرسومات التفصيلية للمبنى الجديد (المسرح)

sheet size : A3
scale : 1:100



شكل (28) المسقط الوجهى الشمالي للمسرح

<p>تعتمد على المزج بين الطابع الكلاسيكي والحداثة المعمارية حيث الجمع بين الحجر والزجاج يخلق توازنًا بين المتنانة والشفافية ويبوّضح فلسفة التعايش بين القديم والجديد . والزجاج العاكس يعكس المناظر الطبيعية المحيطة فيدمج المبني مع المحيط به .</p>	<p>فلسفة التصميم</p>
<p>الزجاج المستخدم في واجهات القصر والمسرح يسمح باستخدام الضوء الطبيعي أثناء النهار مما يوفر في استخدام الطاقة .</p>	<p>ظاهر الاستدامة في واجهة القصر بعد التجديد</p>
<p>تحققت الاستدامة من خلال المزج بين الجديد والقديم كما حدث في القصر القديم من خلال استخدام الزجاج مع الحفاظ على الحجر . حقق الجمع بين العمارة الجديدة والقديمة الاحتفاظ بالطابع الأصيل مع توفير استخدام جديد مناسب .</p>	<p>الخصائص البصرية</p>
<p>تم تصميم المسرح الجديد على نفس هيئة القصر القديم حتى لا يحدث تناقض بينهم ويحدث تمازج بينهم لذا تم عمل برج زجاجي أعلى المسرح شبيه للبرج الذي في أعلى القصر . تم استخدام نفس لون الزجاج وتم استخدام زجاج عاكس للحفاظ على المعروضات داخل المتحف من الأشعة .</p>	<p>التأثير على الحرارة والسلامة</p>
<p>تم استخدام وحدات زجاجية عازلة مزدوجة الطبقتين في الجزء المضاف إلى القصر القديم وفي المسرح الجديد حتى تقلل من الحرارة الداخلة إلى المبني . وتم استبدال زجاج النوافذ القديمة والبالكونات بوحدات أحادية الطبقة من نفس الزجاج المستخدم العاكس . يساهم الحجر في توفير العزل الحراري الطبيعي بسبب كثافته الحرارية العالية . ويعمل أيضًا كخزان حراري يمتص الحرارة أثناء النهار ويحررها ليلاً .</p>	

تم تثبيت أعمدة من الفولاذ لتحمل الجسور المعدنية الممتدة من البلاطة الخرسانية ، كما تم عمل إطارات معدنية لثبيت الوحدات الزجاجية لضمان استقرار الجزء المضاف.



النظام
الإنسانى
للجزء
المضاف
فى القصر

حساب
حمل
الرياح
لواجهة
الشمالية
للفصر
القديم

يتم حساب أحجام الرياح من خلال المعادلة الآتية وفقاً للكود المصرى للبناء:

$$F = C_F K_q A$$

لإيجاد قيمة q يتم حسابها من المعادلة الآتية :

$$Q=0.5*10^{-3}*p*v^2 c_t c_s$$

$$Q= 0.5 *10^{-3} *1.25 *30^2*1*1=0.56 \text{ KN/M}^2=56 \text{ Kg/m}^2$$

10mm blue reflective glass+16mm argon space+10mm blue low-e glass

- نفاذية الضوء %50
- معامل اكتساب القيمة g : 0.26
- معامل التظليل : 0.30
- انعكاس الضوء للخارج : %18
- انعكاس الضوء للداخل : %26
- معامل U- VALUE = W/(M².K)=1.0



فوائص الوحدة الزجاجية المستخدمة في الجزء المضاف و المسير

شكل(29) قطاع للزجاج المستخدم في القصر والمسرح

تم استخدام هذه الوحدات في الواجهة الشمالية و السطح SKY LINE للقصر القديم الذى سيستخدم كمتاحف و كقاعة عرض و يستخدم فى الواجهات الأربع و SKYLINE لمبنى المسرح والمطعم .

القصر قبل التعديل

تظهر على القصر عوامل التلف والشروخ ومرور الزمن بالقصر وعدم استخدامه ورغم ذلك يقف شامخاً صامداً



شكل (30) القصر قبل التعديل

القصر بعد التعديل

تم عمل مجموعة من الأفكار التصميمية بإضافة جزء زجاجي في الواجهة الخلفية للقصر وهي الواجهة الشمالية له ، بالإضافة إلى شكل مسلح وهي تشمل الطابق الأول والثاني و سطح المبنى ، مع تعطية جزء من السطح بنفس نوع الزجاج ليكون مطعم وكافيريا .



شكل(31) القصر بعد التعديل

المبني الإضافي الملحق بالقصر

تم تصميم بناء مبني يعمل كمسرح على طراز القصر القديم وبه مطعم لخدمة الزوار والعاملين به ، نوافذ هذا المبني من نفس نوع الزجاج المستخدم في المبني الأساسي .



شكل (32) المبنى الإضافي (المسرح)

صورة للمتحف والمسرح



شكل (33) المتحف وبجانيه المسرح

النتائج:

- 1- تم عمل افكار تصميمية مقتربة لقصر الفورتنيه بهدف تحوله إلى متحف حديث ومسرح به الكثير من الخدمات مما جعله قليلة للكثير من الزوار من داخل محافظة المنيا ومن مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية .
- 2- اعادة الاستخدام التكيفي لقصر الفورتنيه ليصبح مصدر دخل ومعلم مهم لمحافظة المنيا بعد هجره لمدة طويلة رغم قيمته المعمارية والتراثية .

الوصيات:

- 1- توصى الدراسة بضرورة تفعيل فكر الاستخدام التكيفي للمباني في مصر حيث يوجد الكثير من المباني التاريخية المهجورة رغم تراثها المعماري .
- 2- وضع خطة منهجية لعمليات الاستخدام التكيفي للمباني في مصر .

المراجع:

- 1- الارتقاء بال نقطات التراثية ذات القيمة "دراسة مقارنة لسياسات الحفاظ على التراث العمراني "، محمد عبد الفتاح أحمد العيسوي، جامعة القديس، كلية الهندسة ، ص9
- 2- 1- alartiqa' bialnitaqat alturathiat dhat alqima "dirasat muqaranat lisiasat alhifaz ealaa alturath aleumranii "، muhamad eabd alfataah 'ahmad aleaysawi, jamieat alfumi, kulyat alhandasat , s9
المعايير الفنية لإعادة توظيف المبني كمتحف تبعاً لمفهوم القيمة، أسmer زكريا أحمد، جامعة القاهرة، كلية الهندسة، ص41
- 2- almaeayir alfaniyat li'iieadat tawzif almabani kamatahif tbeaan limafhum alqimati, 'usamir zakariaa 'ahmad, jamieat alqahirati, kulyat alhandasati, si41
إعادة تأهيل المبني التراثية وتأثيراتها على استدامة عمليات الحفاظ دراسة حالة لمدينتي (فوة والقصير)، مجلة جامعة الأزهر، القسم الهندسي، شادي عكاشه محمد عامر، أكاديمية العبور، أبريل 2016، ص2
- 3- 'iieadat tahil almabani alturathiat watathiratiha ealaa aistidamat eamaliaat alhifaz dirasat halatan limadinatay (fwat walqusayr), majalat jamieat al'azhar, alqism alhandasi, shadi eukashat muhamad eamir, 'akadimiati aleuburi, 'abril2016, s2
إعادة تأهيل المبني التراثية وتأثيراتها على استدامة عمليات الحفاظ دراسة حالة لمدينتي (فوة والقصير)، مجلة جامعة الأزهر، القسم الهندسي، شادي عكاشه محمد عامر، أكاديمية العبور، أبريل 2016، ص2
- 4- 'iieadat tahil almabani alturathiat watathiratiha ealaa aistidamat eamaliaat alhifaz dirasat halatan limadinatay (fwat walqusayr), majalat jamieat al'azhar, alqism alhandasi, shadi eukashat muhamad eamir, 'akadimiati aleuburi, 'abril2016, s2
- 5- Kori Rutcovsky, ADAPTIVE REUSE AS SUSTAINABLE ARCHITECTURE IN CONTEMPORARY SHANGHAI,2007
- 6- Incentivizing Historic Rehabilitation and Adaptive Reuse in the United States and the United Kingdom, John Royall Warman, University of Virginia, Massachusetts Institute of Technology,2020,p12
<https://www.planradar.com/gb/everything-you-need-to-about-adaptive-reuse-of-buildings/> -7
<https://www.stocorp.com/adaptive-reuse-architecture/> -8
<https://simplicable.com/design/adaptive-reuse> -9
<https://www.structuraltechnologies.com/adaptive-reuse/> -10

ⁱ Kori Rutzosky, ADAPTIVE REUSE AS SUSTAINABLE ARCHITECTURE IN CONTEMPORARY SHANGHAI,2007

ⁱⁱ Incentivizing Historic Rehabilitation and Adaptive Reuse in the United States and the United Kingdom, John Royall Warman, University of Virginia, Massachusetts Institute of Technology,2020,p12

الارتقاء بالبنطاقات التراثية ذات القيمة "دراسة مقارنة لسياسات الحفاظ على التراث العثماني "، محمد عبد الفتاح أحمد العيسوي، جامعة القديس يوسف، كلية الهندسة ، ص9

المعايير الفنية لإعادة توظيف المباني كمتاحف تبعاً لمفهوم القيمة، أسamer Zekria Ahmed، جامعة القاهرة، كلية الهندسة، ص41

^v <https://pubs.aip.org/aip/jrse/article-abstract/1/5/053101/284457/Energy-use-and-environmental-impacts-A-general?redirectedFrom=fulltext>

إعادة تأهيل المباني التراثية وتأثيراتها على استدامة عمليات الحفاظ دراسة حالة لمدينة (فوة والقصير)، مجلة جامعة الأزهر، القسم الهندسي، شادي عكاشة محمد عامر، أكاديمية العبور، أبريل2016، ص2

المعايير الفنية لإعادة توظيف المباني كمتاحف تبعاً لمفهوم القيمة – أسamer Zekria Ahmed – رسالة دكتوراه – قسم العمارة – كلية الهندسة – جامعة القاهرة

^{viii} <https://www.planradar.com/gb/everything-you-need-to-about-adaptive-reuse-of-buildings/>

^{ix} <https://www.stocorp.com/adaptive-reuse-architecture/>

^x <https://simplicable.com/design/adaptive-reuse>

^{xi} <https://www.structuraltechnologies.com/adaptive-reuse/>